

VODNÍ MIKROSVĚT



VYSVĚTLIVKY

Živočich se vyskytuje:

- ve stojatých vodách
- v tekoucích vodách
- v okolí vod
- v čistých vodách
- v mírně znečištěných vodách
- v znečištěných vodách
- v mírně znečištěných vodách
- v čisté fáze života

dospělý jedinec



Vodouch atřibřky
(Argemonea aquatica)

1.2.1

15 mm

Vodní hmyz

OVNÍČEK

ovnění =

světlí bodavě secím
vzáruj do chrýcené
bodů stny. Sliny
kadovité hmoty
zvo nasáti zér



Pšestňky
(Psephenidae)

1.2.1

15 - 25 mm

plášťka
měčna

dospělý jedinec



Beruška vodní
(Zygoptera)

1.2.1

25 mm

plášťka
měčna

dospělý jedinec



Povavky
(Trichoptera)

1.2.1

5 - 10 mm

plášťka
měčna

dospělý jedinec



Kamomil říční
(Ancylus fluviatilis)

1.2.1

5 - 10 mm

plášťka
měčna

dospělý jedinec



žehla lékařská
(Physa fontinalis)

1.2.1

5 - 10 mm

plášťka
měčna

dospělý jedinec



**plášťka
měčna**

dospělý jedinec



Povavky
(Trichoptera)

1.2.1

5 - 10 mm

plášťka
měčna

VYSVĚTLIVKY BAREV

- plosťňky
- kroužkavci
- mřížky
- korýši
- pavoukovci
- chvostáky
- dvoudřevci
- jeřice, války, pošvatky
- ploštice
- brouci
- chrošci



mlék vejčité
črta (oválná)



milk obecný
(us substriatus)



černík vodnatý
(Nectus marginatus)



plavák šedý
(Laelopus fuscicornis)



čmerna štíhla
(Zetia stagnorum)



čmerna
(Zetia)



čmerna valcovitá
(Zetia linearis)



čmerna
(Zetia)

Pošvatky
(Plecoptera)

larvy - 20 mm
dospělci - 3-30 mm
pošvatka: rostlinná
potrava
nepřijímají potravu

dobří letci, létají jen
v klidu mají křídla
na těle. Dospělci
žijí v květináři. Žijí se
potravu. Larvy
v proudící
maji nasa-
dku mají

čmerna
(Zetia)

čmerna
(Zetia)

čmerna
(Zetia)

čmerna
(Zetia)